

منتجات الفولاذ المعاد تدويره

يمكن إعادة تدوير الفولاذ إلى ما لا نهاية و تحويله إلى منتجات أخرى من الفولاذ.

الشركات التي تشتري الفولاذ

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
اوهانس كسرجيان	محوّل	كفرشيشما (المتن)	٠٥-٤٦٢٤٦٢	غير ممكن
شارميتال	محوّل	شاتيلا (بيروت)	-٨٢٣٦٧٥/٦/٧/٨ ٠١	ممكن
أبو احمد الاشهب	مجمّع	تعاضد رباق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمّع	صيدا (صيدا)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن
احمد خليفة	مجمّع	الزهراي (صيدا)	٠٣-٢٤٣٥١٤ ٠٧-٢٢٢١٠٦	ممكن
مؤسسة حنين التجارية	مجمّع	تعاضد رباق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.



وصف المادة

يكون أربعة أنواع من الفولاذ:

- الفولاذ الكربوني أو الكربون ستيل: وهو عبارة عن خليط من الحديد والكربون. يتشابه الفولاذ الكربوني. ذو المحتوى الكربوني القليل. بخصائصه مع الحديد. وكلما ارتفعت نسبة الكربون. كلما أصبح المعدن أكثر قساوة وقوة وبالتالي تنخفض مرونته وقدرته على اللحام (أو الالتحام). يعتبر هذا النوع من الفولاذ قابل للتآكل عندما يتعرض للرطوبة والهواء.
- الفولاذ الذي لا يصدأ (أو المعروف بالستينلس ستيل): وهو مزيج من الحديد والكروم أكثر مقاومة للتبقّع أو الصدأ أو التآكل بالمقارنة مع الفولاذ الكربوني
- الفولاذ السبيكي: وهو أكثر متانة وصلابة من الفولاذ الكربوني المعتاد. يستخدم في صناعة السيارات والشاحنات والرافعات والجسور وغيرها من الهياكل التي تصمّم كي تتحمّل نسب عالية من الضغط غالباً ما تكون على درجات حرارة شديدة الانخفاض
- الفولاذ (لصنع العدّة): ويعنى بذلك نوع من الفولاذ الكربوني والسبيكي الذي يتناسب وصنع العدّة (أو الأدوات). تعتبر جميع أنواع الفولاذ مغناطيسية.

التعرف إلى المادة

يوجد الفولاذ في الأشياء التالية:

- السكك الحديدية
- البنى التحتية
- الأجهزة المنزلية الأساسية
- السيارات
- الاستعمالات المرتبطة بالبناء مثل
- البراغي، والمسامير، والمسامير المولدة
- خطوط أنابيب النقل
- الغسالات و البرادات
- المعدات الثقيلة (مثل الجرافات)
- أثاث المكاتب
- العدّة

تحضير المادة في مركز الفرز

- يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:
- يجب فرز الفولاذ عن جميع الأنواع المعدنية الأخرى ومن ثم تنظيفه.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



الألنيوم هو معدن لين ومتمين وسهل التطرق. يتراوح لونه بين الفضي والرمادي الباهت و ذلك بحسب خشونة سطحه. الألنيوم ليس بالمعدن المغناطيسي.

يتواجد الألنيوم عادة في الأشياء التالية:

- علب المشروبات الغازية
- الرقائق المعدنية
- قطع السيارات (أغطية الصوابات، عجلات من مزيج ألنيوم، عناصر الأجسام الصلبة المصنوعة من ألنيوم، الخ)
- مواد البناء (النوافذ، الأبواب، ألواح الجدران الخشبية، أسلاك البناء، الخ)
- أدوات الطبخ
- خطوط النقل الكهربائية المعدة لتوزيع الطاقة
- الترانزيستور ووحدة المعالجة المركزية CPU
- هيكل الدراجات الهوائية

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- ينبغي فرز الألنيوم عن المعادن الأخرى وتنظيفه
- يطلب بعض القيمين على إعادة تدوير الألنيوم أن يصار إلى كبسه

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



منتجات الألنيوم المعاد تدويره

يمكن إعادة تدوير الألنيوم إلى ما لا نهاية و تحويله إلى منتجات أخرى من الألنيوم.

الشركات التي تشتري الألنيوم

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
اوهانس قسارجيان		كفرشيما (المتن)	٠٥-٤٦٢٤٦٢	غير ممكن
شارمتل	محول	شاتيلا (بيروت)	٠٨٢٣٦٧٥/٦/٧/٨ ٠١	ممكن
سيدم	محول	ذوق مصبح (المتن)	٠٩-٢٢٠١٦٣/١٧٦	غير ممكن
أوجيتال	محول	تعنايل (زحلة)	٠٥١٢٣٠٠/١/٢/٣ ٠٨	غير ممكن
ألوكسال	محول	الشويقات (بيروت)	٠٤٨٠٤٠٦ ٠٥/٧/٨/٩	ممكن
مؤسسة كارلو للتجارة والصناعة	محول	البوشرية (بيروت)	٠١-٤٩٧١٠٠ ٠١-٥٠٠٢٩٣ ٠٣-٨٨٨٠٠٦	ممكن
ابو احمد الاشهب	مجمع	تعاضد رباق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمع	صيда (صيда)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن
شركة احمد خليفة	مجمع	الزهراني (صيда)	٠٣-٢٤٣٥١٤ ٠٧-٢٢٢١٠٦	ممكن
مؤسسة حنين التجارية	مجمع	تعاضد رباق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوما ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

منتجات النحاس المعاد تدويره

يمكن إعادة تدوير النحاس بلونه الأحمر والأصفر إلى ما لا نهاية و تحويله إلى منتجات أخرى من النحاس.

الشركات التي تشتري النحاس

النقل مؤمن من الشركة	الهاتف	الموقع (قضاء)	التعريف	الشركة
ممكن	٠١-٨٢٣٦٧٥/٦/٧/٨	شاتيلا(بيروت)	محوّل	شارمئل
ممكن	٠١-٤٩٧١٠٠ ٠١-٥٠٠٢٩٣ ٠٣-٨٨٨٠٠٦	البوشرية (بيروت)	محوّل	مؤسسة كارلو للتجارة والصناعة
ممكن	٠٣-٢٠١٣٢٤	تعاضد رباق (بعلبك)	مجمّع	ابو احمد الاشهب
غير ممكن	٠٧-٧٣٢١٩٠	صيدا (صيدا)	مجمّع	مؤسسة يحيى الحريري التجارية
ممكن	٠٣-٢٤٣٥١٤ ٠٧-٢٢٢١٠٦	الزهراني (صيدا)	مجمّع	شركة احمد خليفة
ممكن	٠٣-٢٠١٣٢٤	تعاضد رباق (بعلبك)	مجمّع	مؤسسة حنين التجارية

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أيّ من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.



تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز النحاس عن جميع أنواع المعادن الأخرى، وتصنيفه بحسب اللون (النحاس الأحمر والأصفر).
- ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.

وصف المادة

هو معدن يتميز بقدرته الممتازة على التوصيل الكهربائي، ليّن بعض الشيء عندما يكون في حالته النقية ويميل لونه إلى الاحمرار مقارنةً مع معظم المعادن التي يكون لونها أبيض أو فضي. النحاس غير مغنطيسي، وهو يستخدم كموصّل للحرارة، وموصّل كهربائي في مواد البناء، وعنصر مكوّن في مختلف السبائك المعدنية. النحاس يمكن أن يكون أحمر اللون (في حالته النقية) أو أصفر (مزيج من معدن و نسبة عالية من النحاس).

التعرف إلى المادة

يتواجد النحاس في الأشياء التالية:

النحاس الأصفر

- الأقفال.
- أسطح الارتكاز.
- الذخائر.
- الصمامات.
- سبائك المواسير والأجهزة الكهربائية.
- المحولات.
- الصمامات المفرّغة.
- المفاتيح الكهربائية.
- الهياكل المعمارية (مثل الأسقف، والتمائيل، وفي بناء السفن).
- سبائك المواسير.
- مقبض الباب.
- بالوعات المياه وأحواض الغسيل.
- اسطوانات سخانات المياه.

النحاس الأحمر

- الأنابيب (إمدادات المياه).
- الأجهزة الالكترونية.
- الأسلاك النحاسية.
- المولدات.



منتجات الرصاص المعاد تدويره

يمكن إعادة تدوير الرصاص إلى ما لا نهاية و تحويله إلى منتجات أخرى من الرصاص.

الشركات التي تشتري الرصاص

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
شارمتل	محول	شاتيلا (بيروت)	٨٢٣٦٧٥/٦/٧/٨ ٠١	ممكن
الشركة اللبنانية لصناعة المعادن	محول	البدواوي (طرابلس)	٠٣-٢٨١٤٣٤	غير ممكن
شركة غربت باباهيكيان	محوّل	برج حمود (بيروت)	٠٣-٢٦١٠٢٩ / ٨٥٤٧٧٠ ٢٦١٢١٦ ٤٤٤٠٦٤	غير ممكن
عربي	محوّل	تعنايل (زحلة)	٠٨-٥١٠١٩٤	غير ممكن
ابو احمد الاشهب	مجمّع	تعاضد الرياق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمّع	صيدا (صيدا)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن
شركة احمد خليفة	مجمّع	الزهراي (صيدا)	٠٣-٢٤٣٥١٤ ٠٧-٢٢٢١٠٦	ممكن
مؤسسة حنين التجارية	مجمّع	تعاضد الرياق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

يتميّز الرصاص بلونه الأبيض المائل إلى الزرقة عندما يكون حديث القطع. غير أنه يتحوّل إلى رمادي اللون بفعل فقدان بريقه (بتأكسد سطحه) نتيجة تعرّضه للهواء. إن الرصاص معدن كثيف، مطواع، لين جداً، وشديد المرونة. غير مغناطيسي. وذا قدرة محدودة على توصيل الكهرباء. غير أنه وعلى عكس الزنك، شديد المقاومة لعوامل التآكل (الحوامض على سبيل المثال).

التعرف إلى المادة

يكون الرصاص في الأشياء التالية:


- مواد البناء.
- الأوزان.
- طلقات الرصاص.
- حاويات السوائل المسببة للتآكل (على سبيل المثال: حامض الكبريت)
- بطاريات السيارات.
- الدروع الواقية من الإشعاع الطبي

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز الرصاص عن جميع أنواع المعادن الأخرى.
- يمكن بيع بطاريات السيارات (التي تحتوي على كمية كبيرة من الرصاص) كما هي أي من دون معالجة مسبقة.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



منتجات برونز المعاد تدويره

يمكن إعادة تدوير البرونز إلى ما لا نهاية و تحويله إلى منتجات أخرى من البرونز.

الشركات التي تشتري برونز

النقل مؤمن من الشركة	الهاتف	الموقع (قضاء)	التعريف	الشركة
غير متوفر	٠٥-٤١٢٤٦٢	كفرشيما (المتن)	المحول	اوهانس كسرجيان
متوفر	٠١-٨٢٣٦٧٥/٦/٧/٨	شاتيلا (بيروت)	المحول	شارمتل
متوفر	٠٣-٢٠١٣٢٤	تعاضد الرياق (بعلبك)	مجمّع	ابو احمد الاشهب
غير متوفر	٠٧-٧٣٢١٩٠	صيدا	مجمّع	مؤسسة يحيى الحريري التجارية
متوفر	٠٣-٢٤٣٥١٤ ٠٧-٢٢٢١٠٦	الزهراني (صيدا)	مجمّع	شركة احمد خليفة
متوفر	٠٣-٢٠١٣٢٤	تعاضد الرياق (بعلبك)	مجمّع	مؤسسة حنين التجارية

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.



تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- ينبغي فرز البرونز عن المعادن الأخرى
- ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



وصف المادة

إن البرونز هو مزيج من النحاس و معدن آخر. سريع التلف إذا ما تعرّض للرطوبة والكلوريدات أو المثنيات الكبريتية. وخلافاً للحديد، فإن البرونز لا يحدث شرارة إذا ما اصطدم بسطح صلب. لذلك فهو يستعمل لتصنيع أدوات تستخدم في أجواء قابلة للانفجار أو عند وجود مواد قابلة للاشتعال.

التعرف إلى المادة

يكون البرونز في الأشياء التالية:

- العلاقات
- الملاقط الكهربائية والمشابك
- موصل القوة في السيارات
- وصلات المحركات الكهربائية الصغيرة
- الزنبلك
- المحركات و المضخات
- الشفر
- المطرقة
- الحزارة
- الأجراس

منتجات الزنك المعاد تدويره

يمكن إعادة تدوير الزنك إلى ما لا نهاية و تحويله إلى منتجات أخرى من الزنك.

الشركات التي تشتري الزنك

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
اوهانس كسارجيان	محوّل	كفرشيما (المتن)	٠٥-٤٦٢٤٦٢	غير ممكن
شارمتل	محوّل	شاتيلا (بيروت)	٠١-٨٢٣٦٧٥/٦/٧/٨	ممكن
مؤسسة كارلو للتجارة والصناعة	محوّل	اليوشرية	٠١-٤٩٧١٠٠ ٠١-٥٠٠٢٩٣ ٠٣-٨٨٨٠٠٦	ممكن
أبو احمد الاشهب	مجمّع	تعاضد رباق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمّع	صيدا (صيدا)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن
شركة احمد خليفة	مجمّع	الزهراني (صيدا)	٠٣-٢٤٣٥١٤ ٠٧-٢٢٢١٠٦	ممكن
مؤسسة حنين التجارية	مجمّع	تعاضد رباق (بعلبك)	٠٣-٢٠١٣٢٤	ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

الزنك هو معدن متفاعل نسبياً يتميز بلونه الرمادي المائل إلى الزرقة الذي يفقد بريقه في الجو الرطب. في حين يتحوّل إلى شعلة خضراء مائلة إلى الزرقة عندما يحترق في الهواء. الزنك غير مغناطيسي وذو قدرة محدودة على توصيل الكهرباء.

التعرف إلى المادة

يكون الزنك في الأشياء التالية:

- الفولاذ المغلفن (Galvanized) (لنec الصدأ).
- معدن الصب (على سبيل المثال: صناعة السيارات).
- قطع من حاويات البطاريات.
- قضبان الزنك.
- قالب للطباعة.
- خزانات المياه.

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز الزنك عن باقي أنواع المعادن الأخرى.
- ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.





منتجات البولييثيلين تيريفثالات المعاد تدويره

الأنايبب، السطوحات غير المسقوفة، السياج، تركيب الألواح في أطر مزاريب المياه، ظهارة السجاد، بلاط الأرضيات والحصر، الأرضيات المرنة، قلابات الوحل، صواني الكاسيتات، الصناديق الكهربائية، الكابلات، مخروط إشارة السير، الخرطوم المستخدم في ري الحدائق، حاشية المنازل النقالة، التغليف، والأفلام والصفائح، والأوراق اللاصقة.

الشركات التي تشتري البولييثيلين تيريفثالات

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
بازا بلاست	محوّل	عين بعال (صور)	٠٣-٢٨٢٧٨٠	ممكن
مؤسسة عصام قاسم للتجارة والصناعة	محوّل	تمنين ونيحا (بعلبك)	٠٨-٩١١١١٩	ممكن
شركة إعادة التدوير اللبنانية	محوّل	رومية (بيروت)	٠١-٣٨٣٨٩٠	للزبائن الدائمين
شركة ليفيكو	محوّل	البقاع - الرياق	٠٨-٢٢٢٩٢١	ممكن
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمّع	صيدا (صيدا)	٠٧-١٩٠٧٣٢	غير ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.



وصف المادة

قد يظهر البولييثيلين تيريفثالات شفافاً، أبيض أو غير شفاف. وهو متين وصلب يستخدم كعازل للغاز والرطوبة. يعرف أيضاً بالبوليستتر.

التعرف إلى المادة

- جميع المغلفات و المنتجات التي تحمل العلامة المشار إليها أعلاه هي جميعها مصنوعة من البولييثيلين تيريفثالات
- يحترق البولييثيلين تيريفثالات دون التسبب بانبعثات السخام وهي جسيمات سوداء مشوبة (غير نقية) ناتجة عن عملية الاحتراق. وذلك على عكس البوليسترين.
- يحترق البولييثيلين تيريفثالات دون إحداث لهب
- يتحمل عادة متطلبات وظروف التعقيم الحراري. وذلك على عكس البوليثلين عالي الكثافة.

يمكن إيجاد البولييثيلين تيريفثالات في المواد التالية:

- المشروبات الغازية.
- عبوات المياه.
- عبوات زبدة الفول السوداني والمربيات.
- أكياس التسوق.
- الأفلام.
- الأنايبب.

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز البولييثيلين تيريفثالات عن جميع الأنواع البلاستيكية الأخرى. وتسمح بعض الشركات بنسبة ٥٪ من الاختلاط مع مواد بلاستيكية أخرى التي من شأنها أن تقلل من جودة المنتج.
- يجب أن يكون نظيفاً وجافاً قبل بيعه. وإلا فقد ينبعث منه فقاعات هوائية خلال عملية إعادة تدويره
- تطلب بعض شركات إعادة التدوير فرم البولييثيلين تيريفثالات حيث يمكن بيعه بسعر أعلى من غير المفروم.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها





منتجات البوليثلين عالي الكثافة المعاد تدويره

مغلّفات الشحن، مستوعبات النفايات، بلاط الأرضيات، مستوعبات للتخمير.

الشركات التي تشتري البوليثلين عالي الكثافة

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
بزا بلاست	محوّل	عين بعال (صور)	٠٣-٧٨٠٢٨٢	نعم
شركة بابيكيان و أولاده	محوّل	دكوانة (بيروت)	٠١-٦٨٢٥٩٢	نعم
كما بلاست	محوّل	صيدا (صيد)	٠٧-٢٢٢٢٠٠	غير ممكن
مزار بلاست	محوّل	قب الياس (زحلة)	٠٣-٨٤٣٩٢٩	ممكن
باكابلاست	محوّل	زحلة (زحلة)	٠٩-٢٢٢٤٦٠٥	غير ممكن
شركة بوبليتاكس	محوّل	الشوف	٠٣-٦٠٧٦٧٨	ممكن
روكي بلاست	محوّل	جبيل (جبيل)	٠٣-٦٣٤٤٠٠	غير ممكن
سوموبلاست	محوّل	زحلة (زحلة)	٠٨-٩٣٠٧١٨	غير ممكن
بلاستيك الجنوب	محوّل	الزهراني (صيدا)	٠٣-٤٣٣٣١٠	نعم في حال تجاوزت الكمية ٣ طن
مؤسسة عصام قاسم للتجارة والصناعة	محوّل	تمنين ونيحا (بعلبك)	٠٨-٩١١١١٩	غير ممكن
شركة إعادة التدوير اللبنانية	محوّل	رومية	٠١-٨٩٠٣٨٣	للزبائن أو العملاء الدائمين
شركة ألفا بلاست التجارية	محوّل	برج البراجنة (بيروت)	٠٣-٧٥٠٢٩٠	كلا
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمّع	برج البراجنة (بيروت)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

هو نوع من البلاستيك أقل شفافية من البوليثلين PET وأكثر صلابة منه، إذ يمكن أن يتحمل درجات حرارة مرتفعة (١٢٠ درجة مئوية لفترات قصيرة و١١٠ درجات مئوية بشكل متواصل). وهو مقاوم للرطوبة.

التعرف إلى المادة

- جميع المغلفات و المنتجات التي تحمل العلامة المشار إليها علاه هي جميعها مصنوعة من البوليثلين ذات الكثافة العالية
- لا يمكن للبوليثلين عالي الكثافة أن يتحمّل متطلبات وظروف التعقيم الحراري، وذلك على عكس البوليثلين التريفتالات PET
- يكون البوليثلين عالي الكثافة مقاوماً للمذيبات (كمادة الأسيتون مثلاً) على عكس البوليثلين ذي الكثافة الضئيلة LDPE
- يمكن للبوليثلين عالي الكثافة أن يحترق دون التسبب بانبعثات السخام وهي جسيمات سوداء مشوبة ناتجة عن عملية الاحتراق
- يحترق البوليثلين عالي الكثافة دون إحداث لهب.

يتواجد البوليثلين عالي الكثافة في الأشياء التالية:

- الحاويات، مثل: قوارير مزيل الأوساخ، أباريق الحليب، خزانات الوقود المخصصة للمركبات.
- الطاومات والكراسي القابلة للطي، حاويات النفايات المنزلية، حاويات التخزين.
- أكياس البلاستيك (المخصصة للبيع بالفرق).
- أنظمة أنابيب النقل المقاومة للمواد الكيميائية.
- القساطل المعدة لإمداد المنازل بالمياه.
- الكابلات الداخلية العازلة.
- حماية أنابيب النقل الفولاذية من عوامل التآكل، سلك/ صناديق الألواح الثلجية.
- أنظمة أنابيب توزيع الغاز الطبيعي.
- القوارير المعدة لإعادة التعبئة.
- اللوحات بالبلاستيك أو القذفية.

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج

وبالتالي تحسين سعر البيع:

- يجب فرز البوليثلين عالي الكثافة عن الأصناف البلاستيكية الأخرى، وتطلب بعض الشركات فرزها بحسب اللون مما قد يزيد من جودة المنتج وسعره.
- يجب أن يكون نظيفاً وجافاً بشكل جيد قبل أن يباع
- معظم شركات إعادة التدوير تطلب البوليثلين عالي الكثافة مفروماً و بالتالي يمكن بيعه بسعر أعلى من غير المفروم.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها





منتجات البوليثلين ذات الكثافة الضئيلة المعاد تدويره

مغلّفات الشحن، مستوعبات النفايات، بلاط الأرضيات، مستوعبات التخمير.

الشركات التي تشتري البوليثلين ذات الكثافة الضئيلة

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
بزا بلاست	محوّل	عين بعال (صور)	٠٣-٧٨٠٢٨٢	نعم
شركة بابيكيان وأولاده	محوّل	الدكوانة (بيروت)	٠١-١٨٢٥٩٢	نعم
باكبلاست	محوّل	زحلة (زحلة)	٠٩-٢٢٤٦٠٥	غير ممكن
بوبليتاكس	محوّل	الشوف	٠٣-٦٠٧٦٧٨	ممكن
روكي بلاست	محوّل	جبيل (جبيل)	٠٣-٦٣٤٤٠٠	غير ممكن
سوموبلاست	محوّل	زحلة (زحلة)	٠٨-٩٣٠٧١٨	غير ممكن
ساوس بلاستيك	محوّل	الزهراي (صيدا)	٠٣-٤٣٣٣١٠	نعم في حال تجاوزت الكمية ٣ طن
مؤسسة عصام قاسم للتجارة والصناعة	محوّل	تمنين ونيحا (بعلبك)	٠٨-٩١١١١٩	نعم
الشركة اللبنانية لإعادة التدوير	محوّل	رومية (المتن)	٠١-٨٩٠٣٨٣	ممكن
يحيى حريري التجارية	مجمّع	صيدا (صيدا)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أيّ من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

يصنع البوليثلين ذو الكثافة الضئيلة وفق درجات متفاوتة من الشفافية أو السماكة. وهو غاية في المرونة وصلب في آن معاً إلى حد أنه يصعب كسره. كما يمكنه أن يتحمل درجات حرارية تصل إلى ٨٠ ش. درجة مئوية لفترة متواصلة و ٩٥ درجة مئوية لفترة زمنية قصيرة.


التعرف إلى المادة

- جميع المغلفات والمنتجات التي تحمل العلامة المشار إليها أعلاه مصنوعة من البوليثلين ذي الكثافة الضئيلة
- ذو قدرة ممتازة على مقاومة الأحماض الخفيفة والمركزة، والكحول، والقلويات والاستر (نوع من الأملاح العضوية)
- ذو قدرة على الاحتراق دون التسبب بانبعثات السخام وهي جسيمات سوداء مشوبة (غير نقية) ناتجة عن عملية الاحتراق. وذلك على عكس البوليسترين
- الاحتراق دون إحداث لهب
- التفاعل مع عوامل مؤكسدة قوية
- التفاعل مع المذيبات (كالأسيتون) والتسبب بالتورّم (أو الانتفاخ) على عكس البوليثلين عالي الكثافة.
- يكون البوليثلين ذو الكثافة الضئيلة عادة في الأشياء التالية:
- الأكياس المعدة لحفظ الأطعمة في الثلاجات.
- القوارير الانضغاطية (كعبوة الخردل على سبيل المثال)
- أغطية الحاويات القابلة للثني.
- مكوّنات الكمبيوتر، مثل الأقراص الصلبة، ولوحات شاشة العرض، وأقراص التدوير.
- الأكياس البلاستيكية.
- الصواني والحوايات المتعددة الاستخدامات.
- حاويات المختبرات وتخزين المواد الغذائية.

تحضير المادة في مركز الفرز

- يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:
- يجب فرز البوليثلين ذي الكثافة الضئيلة عن بقية الأنواع البلاستيكية والتأكد من خلّوه من البوليبيروبيلين.
 - كذلك يجب اعتماد اللون كمعيار للفرز.
 - يجب تنظيف البوليثلين ذي الكثافة الضئيلة وتجفيفه قبل المباشرة ببيعه
 - قد تطلب بعض الشركات المعنية بإعادة تدوير البوليثلين ذي الكثافة الضئيلة المفرّوم كون الصنف المفرّوم أعلى سعراً من الصنف غير المفرّوم.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها





منتجات البوليفينيل كلورايد المعاد تدويره

معدات السيارات، مثل البطارية، والإشارات الضوئية، وكابلات البطاريات، والمكانس والفراشي، وكاشطات الجليد، وقمع الزيوت، كذلك توجد هذه المنتجات في مستوعبات التخزين ومنصات الشحن النقالة، والصفائح، والصواني.

الشركات التي تشتري البوليفينيل كلورايد

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
آسيا بلاست	محول	صور (صور)	٠١-٧٨٤٦ / ٠١-٧٩٢٦٥١ / ٠٣-٧٤٥٠٠٠	ممكن
بزا بلاست	محول	عين بعال (صور)	٠٣-٧٨٠٢٨٢	ممكن
مؤسسة عصام قاسم للتجارة والصناعة	محول	تمنين ونيجا (بعلبك)	٠٨-٩١١١١٩	ممكن
شركة بلاستيك شيم	محول	(صيدا) الزهراني	٠٧-٢٢٣٥٣٥ / ٠٣-٣٣٧٧٨٨	النقل مؤمن من الشركة
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمع	صيدا (صيدا)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.



وصف المادة

بوليفينيل كلورايد مادة صافية تكون على شكل مادة صلبة أو أكثر ليونة بحسب تركيبتها، ويعرف البوليفينيل كلورايد أيضاً بـ الفينيل.

التعرف إلى المادة

- جميع المغلفات و المنتجات التي تحمل العلامة المشار إليها أعلاه هي مصنوعة من بوليفينيل كلورايد
- يحترق البوليفينيل كلورايد محدثاً «لهباً» أخضر اللون.

يوجد البوليفينيل كلورايد في الأشياء التالية:

- عبوات العصير.
- الأغشية الرقيقة المخصصة لتغليف الأطعمة.
- شبكة الأنابيب (وهي عادة بيضاء اللون) المستخدمة في نظام شبكات المياه والصرف الصحي.
- الكابلات الكهربائية العازلة.
- اسطوانات الغراموفون (أو الحاكي).
- الخرطوم القابلة للثني.

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز البوليفينيل كلورايد عن الأنواع البلاستيكية الأخرى، دون الحاجة إلى اعتماد اللون كمعيار للفرز.
- يجب فرم (أو تقطيع) البوليفينيل كلورايد قبل بيعه إلى شركات إعادة التدوير.
- لا تطلب الشركات عادة نظافة البوليفينيل كلورايد كمعيار لشرائه، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن نظافته تعطيه قيمة شرائية أفضل من البوليفينيل كلورايد غير النظيف.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.





منتجات البوليبروبلين المعاد تدويره

قطع السيارات (كعلب البطاريات، وضوء الإشارات، وكابلات البطاريات)، والمكانس والفراشي، وكاشطات الجليد، وقمع الوقود، وشبكات الدراجات الهوائية. كذلك توجد هذه المنتجات في شبكات الحدائق، ومستوعبات التخزين ومنصات الشحن النقالة، والصفائح، والصواني.

الشركات التي تشتري البوليبروبلين

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
الفا بلاست	محوّل	برج البراجنة (بيروت)	٠٣-٧٥٠٢٩٠	غير ممكن
كامابلاست	محوّل	صيدا (صيد)	٠٧-٢٢٢٢٠٠	غير ممكن
مزار بلاست	محوّل	قب الياص (زحلة)	٠٣-٨٤٣٩٢٩	ممكن
ميتلوبلاستيكا	محوّل	مكّس (بيروت)	٠١-٦٨٥٠٧٧	غير ممكن
باكبلاست	محوّل	زحلة (زحلة)	٠٩-٢٢٤٦٠٥	غير ممكن
بوبيتاكس	محوّل	الشوف	٠٣-٦٠٧٦٧٨	ممكن
روكي بلاست	محوّل	جبيل (جبيل)	٠٣-٦٣٤٤٠٠	غير ممكن
سوموبلاست	محوّل	زحلة (زحلة)	٠٨-٩٣٠٧١٨	غير ممكن
شركة بازابلاست	محوّل	عين ابل (صور)	٠٣-٧٨٠٢٨٢	ممكن
مؤسسة بابيكيان وأولاده	محوّل	الدكوانة (بيروت)	٠١-٦٨٢٥٩٢	ممكن
مؤسسة عصام قاسم للتجارة والصناعة	محوّل	تمنين ونيحا (بعلبك)	٠٨-٩١١١١٩	ممكن
جنوب بلاست	محوّل	العباسية (صور)	٠٣-٧٤٠٠٤٠	غير ممكن
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمّع	صيدا (صيدا)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

يمكن لمادة البوليبروبلين أن تكون صلبة ولينة في آن معاً. فالبوليبروبلين متين غالباً ما يكون أكثر صلابة من الأنواع البلاستيكية الأخرى. اقتصادي، وقد يصنع شفافاً عندما يكون غير ملون، ولكن شفافيته لا تشبه الأنواع البلاستيكية الأخرى كالبوليستيرين أو الأكرليك. كذلك يمكن تصنيعه بأقل شفافية و/أو بألوان عديدة عبر إضافة الأصباغ. يتميز البوليبروبلين بقدرته العالية على مقاومة الكلل.

التعرف إلى المادة

- جميع المغلفات و المنتجات التي تحمل العلامة المشار إليها علاه هي مصنوعة من البوليبروبلين.
- لدى البوليبروبلين قدرة ممتازة على مقاومة الأحماض والكحول والقواعد سواء كانت مخففة أو مركزة (دون الفتك بها) تماماً» كالبوليثلين ذا الكثافة الضئيلة.
- البوليبروبلين، وعلى عكس البوليثلين ذي الكثافة الضئيلة، يتمتع بقدرة محدودة على مقاومة الهيدروكربونات العطرية والهالوجينية كما والعوامل المؤكسدة (على سبيل المثال، التبييض).

يوجد البوليبروبلين في الأشياء التالية:

- معلبات اللبن.
- معلبات الطعام الجاهز المعد للاستهلاك خارج المطعم.
- الأكواب والأوعية الجاهزة (التي يمكن التخلص منها).
- السجاد.
- المعدات الخبيرة.
- مكبرات الصوت.
- الأكياس ذات الألوان الفاتحة.
- ملابس الشتاء (الكنزات ذات الأكمام الطويلة أو الملابس الداخلية الطويلة).
- عوازل الكابلات الكهربائية.
- ملفات القرطاسية.
- قطع غيار السيارات.

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- ينبغي فرز البرونز عن المعادن الأخرى
- ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.





منتجات البوليستيرين المعاد تدويره

مادة العزل الحراري، غطاء مقياس الحرارة، صفائح مفاتيح الإنارة، فتحات التهوية، الرفوف البلاستيكية المكتبية، المساطر، إطارات لوحات إجازة السير، أغطية علب أفلام الكاميرا أو الفيديو، تغليف أدوات الطعام (كصناديق تغليب البيض)، القوالب البلاستيكية (منتجات بديلة للخشب)، أدوات التغليف الرغوية.

الشركات التي تشتري البوليستيرين

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
بازا بلاست	محوّل	عين بعال (صور)	٠٣-٧٨٠ ٢٨٢	ممكن
مؤسسة عصام قاسم للتجارة والصناعة	محوّل	تمنين ونيحا (بعلبك)	٠٨-٩١١١١٩	ممكن
وشركاه SARL Kilzi	محوّل	جديدة الفنار- (بيروت)	٠١-٨٧٢١٣٣/4/5 ٠٣-٨٩١١٦٩	ممكن
شركة publitex	محوّل	الشفوف	٠٣-٦٠٧٦٧٨	ممكن
مؤسسة يحيى الحريري التجارية	مجمّع	صيدا (صيدا)	٠٧-٧٣٢١٩٠	غير ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

يكون البوليستيرين بأشكال ثلاثة: البوليستيرين (SP)، والبوليستيرين أو الممدد (SPE)، والبوليستيرين ذو النتوءات البارزة (XPS). يأتي البوليستيرين الصلب والنقي على شكل مادة بلاستيكية غير ملوّنة وصلبة ذات ليونة محدودة، ويمكن له أن يكون مسبوكة في قوالب دقيقة التفاصيل. كذلك يمكنه أن يكون شفافاً أو مصنعاً من ألوان مختلفة. ويعتبر البوليستيرين المسطح أكثر الأنواع شيوعاً. إذ يمكن تمديد البلاستيك الصلب وحويله إلى زبد عبر تعريضه إلى مصدر حراري، غالباً ما يكون البخار. ويختلف البوليستيرين ذو النتوءات البارزة عن البوليستيرين المسطح، وهو يعرف بالستيروفوم يتكوّن من فراغات تمتلئ بالهواء المحبوس.

التعرف إلى المادة

- جميع المغلفات و المنتجات التي تحمل العلامة المشار إليها أعلاه هي مصنوعة من البوليستيرين
- تحترق جميع أنواع البوليستيرين محدثة لهباً ذا لون برتقالي مائل إلى الصفرة.
- ينبعث السخام من جميع أنواع البوليستيرين على عكس الأنواع الأخرى كالبوليثلين ذي الكثافة الضئيلة LDPE، و البوليثلين عالي الكثافة HDPE والبوليبيثلين تيريفثاللات PET

يوجد البوليستيرين في الأشياء التالية:

- أواني المائدة الجاهزة كالأكواب، والأطباق، والصواني وأدوات التقطيع.
- أوعية الطعام الجاهز.
- مواد البناء (العوازل الإنشائية: طبقتان من الألواح الإنشائية مزوّدة بطبقة من الرغوة العازلة)
- النماذج المعمارية
- مواد تغليف مقولبة لتلطيف الصدمات تستعمل لحماية المعدات السهلة الكسر داخل الصناديق

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج

وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- ينبغي فرز البرونز عن المعادن الأخرى

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



منتجات الزجاج المعاد تدويره

يعتبر الزجاج مادة نموذجية في إعادة التدوير. حيث يستخدم في تصنيع الحاويات الزجاجية الجديدة. ويمكن إعادة تدوير الزجاج إلى ما لا نهاية. من مشتقاته: منتجات الأدوات الصحية المصنوعة من السيراميك، العشب الاصطناعي وغيرها.

الشركات التي تشتري الزجاج

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
الزجاج اليدوي	محوّل	الصرfund (صيدا)	٠٣-٩٠٦٠٩١	غير متوفر
سوليفير	محوّل	الشويقات (بيروت)	٠٥-٨٠٣٩٠٣	غير متوفر
منتجات شركة الزجاج المتحدة	محوّل	البدوي (طرابلس)	٠٦-٣٨٩١٠٧ ٠٣-٢٣٠٢٤٧	غير متوفر

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

يتوفر الزجاج عادة في عدة ألوان. الأنواع الرئيسية هي:

- أ) الزجاج الفلينت (زجاج غير ملون)
- ب) الزجاج الأخضر
- ج) الزجاج البني أو الكهرماني (أي الأصفر الضارب إلى الحمرة)

يشكّل الزجاج مكوناً رئيسياً من النفايات المنزلية والصناعية نظراً لثقله وكثافته. يكون الزجاج عادة في النفايات المنزلية ضمن الفناني وكسر الأواني الزجاجية ومصابيح الإضاءة وغيرها.

التعرف إلى المادة

الرجاء مراجعة وصف المادة

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب أن يكون الزجاج خالياً من المعادن والبلاستيك.
- وينبغي فرزّه بحسب اللون.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



يعتبر الورق الأبيض المعتمد في المكاتب والمطابع من أجود الأصناف وأفضلها نوعية لإعادة التدوير.

على الرغم من احتوائه على كميات كبيرة من الورق ذي الجودة العالية، إلا أن الورق المختلط يمكن أن يحتوي أيضاً على السيلوفان الذي يشكل عائقاً لمعظم القيمين على إعادة تدوير الورق إذا ما وجدت هذه المادة بكميات كبيرة.

الرجاء مراجعة وصف المادة

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز الورق الأبيض عن الورق المختلط. يمكن وضع الجرائد ضمن خانة الورق المختلط غير أنه يفضل فرزه جانباً في بعض الأحيان. ولكن يتوجب على الدوام فرز ورق الجرائد عن الورق الأبيض. كذلك يجب أن يكون الورق خالياً من آثار المنتجات الغذائية
- ينبغي على الورق المعد للتدوير أن يكون خالياً من مواد البلاستيك، أو السيلوفان، أو الشمع، أو الإسفلت، أو الرطوبة أو غيرها من الملوثات.

ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



منتجات الورق المعاد تدويره

يمكن استعمال الورق المعاد تدويره كورق صحي أو كورق للكتابة.

الشركات التي تشتري الورق

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
سيبكو	محوّل	كفرشيما (متن)	٠٥-٤٣١٠٤٨	غير متوفر
سوليكار	محوّل	وادي شحرور (متن)	٠٥-٩٤٠٢٤٨	متوفر ضمن مدينة بيروت
يونيباك	محوّل	حالات (جبيل)	٠٩-٤٧٧١٩١	غير متوفر
الشركة اللبنانية لإعادة التدوير	محوّل	رومية (متن)	٠١-٨٩٠٣٨٣	متوفر
ميموزا	محوّل	قاع الرم (زحلة)	٠٨-٨٠٣٠٥٢	غير متوفر
سيكومو	محوّل	قب الياس (زحلة)	٠٨-٥٠٠٥٥٠	متوفر
ايلى صوما	مجمّع	دكوانة (بيروت)	٠١-٦٨٩١٠٥ ٠٣-٦٦٦٥٢٠	غير متوفر
حسين ضاهر	مجمّع	بيروت (بيروت)	٠٣-٤٩٨٦٦٣	غير متوفر

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

منتجات الورق المقوى المعاد تدويره

يمكن إعادة تدوير الورق المقوى أو الكرتون إلى اللوح المعد من الورق المقوى الذي يمكن إعادة تدويره إلى ورق للكتابة. غير أن عملية إعادة التدوير لا يمكنها الاستمرار إلى ما لا نهاية.

الشركات التي تشتري الورق المقوى

الشركة	التعريف	الموقع (قضاء)	الهاتف	النقل مؤمن من الشركة
سوليكار	محوّل	وادي شحرور	٠٥-٩٤٠٢٤٨	ممكن ضمن مدينة بيروت
يونيباك	محوّل	حالات	٠٩-٤٧٧١٩١	غير ممكن
الشركة اللبنانية لإعادة التدوير	محوّل	رومية	٠١-٨٩٠٣٨٣	ممكن
ميموزا	محوّل	قاع الريم	٠٨-٨٠٣٠٥٢	ممكن
سيكومو	محوّل	قب الياس	٠٨-٥٠٠٥٥٠	ممكن
إيلي صوما	مجمّع	الدكوانة	٠١-٦٨٩١٠٥ ٠٣-٦٦٦٥٢٠	غير ممكن
حسين ضاهر	مجمّع	بيروت	٠٣-٤٩٨٦٦٣	غير ممكن

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

يعتبر الورق المقوى الذي يستخدم في صناعة صناديق الكرتون وصناديق التعبئة والتغليف المصدر الأبرز لإعادة تدوير نفايات الورق.

التعرف إلى المادة

هناك نوعان من الورق المقوى:

- الورق أو الكرتون المموج وهو مادة تغليف صلبة متعددة الاستعمالات معترف بها عالمياً في إطار إعادة التدوير.
- اللوح المعد من الورق المقوى (على سبيل المثال، النوع المستخدم في صناعة علب الحبوب حيث يكون الورق مسطحاً ومضغوطاً وصلباً). يكون هذا الصنف غير متعرج، معداً من ورق أقل جودة، وغالباً ما يكون مطلياً.

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز الورق المقوى (أو الكرتون) عن أنواع الورق الأخرى وينظف من المنتجات الغذائية
- على الورق المقوى أن يكون خالياً من البلاستيك أو السيلوفان أو الشمع أو الإسفلت أو الرطوبة أو أي ملوثات أخرى.
- تطلب بعض الشركات كبس الكرتون في بالات. ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.



منتجات النسيج المعاد تدويره

حشو الفرشاشات

الشركات التي تشتري النسيج

النقل مؤمن من الشركة	الهاتف	الموقع (قضاء)	التعريف	الشركة
غير ممكن	٠٤-٩١٣٣٠٠	مزرعة يشوع (المتن)	محوّل	شربل ضو
غير ممكن	٠٣-٦٢٠٨٥٠	مطيب (المتن)	محوّل	إيلي ضو

* الرجاء تحديث المعلومات دوماً ومراجعة غرفة الصناعة والتجارة بشأن أي من المعلومات أو الاقتراحات الإضافية.

وصف المادة

يجب على المرء عدم رمي المنسوجات التي ما زال بمقدورها أن تفي بالغرض الذي صنعت من أجله، بل يمكن عوضاً عن ذلك تقديمها إلى الشريحة الأكثر احتياجاً عبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثلاً. ويمكن نقل السلع التالفة التي قد لا تستخدم مرة ثانية إلى مصانع النسيج أو في حشو المفروشات حيث تخضع هذه السلع إلى معالجة إضافية، أما المنسوجات التي ترمى مع النفايات المنزلية فهي تكون على درجة عالية من التلف والتلوث مما يستدعي احتمال طمرها.

التعرف إلى المادة

الرجاء مراجعة وصف المادة

تحضير المادة في مركز الفرز

يمكن للإجراءات التالية أن تساعدكم على تحسين المنتج وبالتالي تحسين سعر المبيع:

- يجب فرز النسيج عن جميع أنواع المواد الأخرى
 - يجب أن يكون النسيج نظيفاً، ومعبأ في بالات وخالياً من أي قطع معدنية (كالسحاب مثلاً) أو الجلد.
 - لا ضرورة لتمزيق النسيج.
- ناقش مع زبائنك الطريقة الفضلى الواجب اعتمادها في عملية الفرز.

